

# Support pour l'autonettoyage de l'électrode pH BAMOCLEAN 9360

- Nettoyage chimique pour décolmatage
- Adapté pour le porte sonde 9336/7
- Pour une électrode de pH
- Système indépendant du porte électrode
- Pilotage avec BAMOPHAR

## APPLICATIONS

Lorsque la mesure du pH risque de dériver en raison de la formation d'un dépôt colmatant, il est essentiel de nettoyer fréquemment l'électrode. Le système d'autonettoyage BAMOCLEAN 9360 permet d'injecter une solution chimique adaptée pour décolmater l'embout de l'électrode pH. Exemple : Injection d'acide chlorhydrique pour dissoudre des dépôts de carbonate.

## DESCRIPTION

La sonde d'autonettoyage 9360 est conçue pour accueillir un porte électrode 9336 ou 9337 (référence Doc 130-01/02). Cette conception permet d'intégrer facilement l'autonettoyage à un procédé déjà en place.

Le produit nettoyant, qu'il s'agisse d'eau ou d'un mélange d'eau et d'acide, circule dans la sonde jusqu'à une buse d'injection située à 2 mm du bulbe de l'électrode de mesure.

Une bride DN 65 avec un système de raccord coulissant permet d'ajuster la position de la sonde selon les besoins de l'utilisateur. Le système d'autonettoyage est spécifiquement conçu pour les supports 9336 et 9337.

La commande de nettoyage est entièrement gérée par le pH-mètre BAMOPHAR qui permet notamment de programmer les temps de cycle et la durée du nettoyage. La régulation est interrompue le temps du nettoyage pour éviter toute interférence avec le processus de régulation. (Se reporter à la documentation 107-01 pour plus d'information)


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	Maxi 2000 mm (autre sur demande)
Matériau	PVC
Pression d'injection	3 bar
Pression de service	Atmosphérique
Température de service	0... +45 °C
Fixation	Bride PE avec dispositif de réglage coulissant

## CODES ET RÉFÉRENCES

Code	Référence	Désignation
145 700	9360/PVC	Sonde PVC L = 1 mètre
135 112	9358/PE/75	Bride PE réglable pour 9360 DN 65

## DIMENSIONS



Support 9360  
contenant le porte  
électrode 9336



# BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL  
Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site [www.bamo.fr](http://www.bamo.fr)  
Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. [info@bamo.fr](mailto:info@bamo.fr)

Support pour l'autonettoyage  
de l'électrode pH  
**BAMOCLEAN 9360**

29-04-2025

D-145.01-FR-AC

pH

145-01 /1