



Éléments actionneurs des différents contacts FLOTTEURS – CONTREPOIDS









DESCRIPTION

Tous nos flotteurs ou contrepoids sont équipés d'aimant afin de pouvoir actionner les différents contacts de notre gamme.

CODES ET RÉFÉRENCES

Code	Référence	Désignation		
560 055	F-Magtop 1	Flotteur inox D = 1, Pression <16 bar, -25+160 °C		
560 056	F-Magtop 0,8	Flotteur inox D = 0,8, Pression <16 bar, -25+160 °C		
570 075	GNR 51	Flotteur PPH pour tube verre Ø 34,5 x 2,75		
570 080	GNR 52	Flotteur PPH pour tube plastique Ø 32 x 2,4		
570 081	S 32	Flotteur PPH pour tube plastique Ø 40 X 2		
570 082	GNR 53	Flotteur PVDF pour tube plastique Ø 32x2,4		
570 085	GNR 62	Flotteur PPH pour tube plastique Ø 63 x 3		
583 403	CP63/SFA	Contrepoids PVC rouge pour tube plastique Ø 63 x 3		
583 404	CP40/SFA	Contrepoids PVC rouge, pour tube plastique Ø 40 x 2		

CARACTERISTIQUES

Référence	Ø (mm)	L (mm)	Poids (g)
F-Magtop 1	50	260	260
F-Magtop 0,8	50	260	260
GNR 51	27	160	55
GNR 52	25	180	50
S 32	34	150	95
GNR 53	27	185	80
GNR 62	52	132	170
CP63/SFA	50	95	185
CP40/SFA	32	140	155

HYSTÉRÉSIS

Flotteur	Contact BRK 60	Contact BSM 502	BSM 515	Contact BRT
GNR 51	10 mm	35 mm	-	-
GNR 52	10 mm	28 mm	-	-
S 32	10 mm	30 mm	_	_
GNR 62	10 mm	30 mm	-	-
CP63/SFA	10 mm	30 mm	-	-
MAGTOP	10 mm	-	35 mm	10 mm



22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL **Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site www.bamo.fr**Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. info@bamo.fr

Éléments actionneurs des différents contacts
FLOTTEURS – CONTREPOIDS

28-01-2025 D-585.03-FR-A0

NIV 585-03/1