

HYDRO-INJECTEURS


COURBES HYDRO-INJECTEURS

CONTROLE


MESURE

REGULATION

ENREGISTREMENT



DN 20



DN 25

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

**COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 820**

17-05-2006

957 MO 01 A


MES

957-01/2


FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : EAU

AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 1.5 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 2 mm



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 820.10

17-05-2006

957-MO 01 A


MES

957-01/3


FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : AIR

AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 1.5 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 2 mm



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 820.10

17-05-2006




957 MO 01 A

MES

957-01/4

FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : EAU



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 820.15

17-05-2006

957 MO 01 A


MES

957-01/5


FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : AIR


AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 2 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 3 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 4 mm



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 820.15

17-05-2006

957-MO 01 A


MES

957-01/6


FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : EAU


AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 3 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 4,5 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 6 mm



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 820.20

17-05-2006

957 MO 01 A


MES

957-01/7


FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : AIR


AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 3 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 4,5 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 6 mm



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 820.20

17-05-2006

957 MO 01 A


MES

957-01/8


FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : EAU


AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 2,5 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 4 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 5 mm



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 820.25

17-05-2006




957 MO 01 A

MES

957-01/9

FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : AIR



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 820.25

17-05-2006

957 MO 01 A


MES

957-01/10


FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : EAU


AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 3 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 4,5 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 6 mm



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 820.32

17-05-2006

957 MO 01 A


MES

957-01/11


FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : AIR


AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 3 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 4,5 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 6 mm



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 820.32

17-05-2006




957 MO 01 A

MES

957-01/12

FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : EAU



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 820.40

17-05-2006




957 MO 01 A

MES

957-01/13

FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : AIR



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

**COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 820.40**

17-05-2006




957 MO 01 A

MES

957-01/14

FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : EAU



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 820.50


MES

957-01/15


FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : AIR


AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 5 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 7 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 9 mm



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 820.50

17-05-2006




957 MO 01 A

MES

957-01/16

FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : EAU



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 820.65

17-05-2006




957 MO 01 A

MES

957-01/17

FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : AIR



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 820.65

17-05-2006

957 MO 01 A


MES

957-01/18


FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : EAU


AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 8 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 11 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 14 mm



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 820.80

17-05-2006

957 MO 01 A


MES

957-01/19


FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : AIR


AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 8 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 11 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 14 mm



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 820.80








17-05-2006

957 MO 01 A

MES

957-01/20

HAUTEUR MAXIMALE D'ASPIRATION POUR HYDRO-INJECTEUR SP820 DN 10-50



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
 Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
 Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

17-05-2006



**COURBES POUR
 HYDRO-INJECTEUR
 SP 820.10...50**

957.MD.01.A

MES

957-01/21

HAUTEUR MAXIMALE D'ASPIRATION POUR HYDRO-INJECTEUR SP820 DN 65-80



Le chiffre indiqué au niveau de chaque courbe est le diamètre de perçage de la buse.