

COURBES
HYDRO-INJECTEURS

SP 957



CONTROLE

MESURE

REGULATION

ENREGISTREMENT

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

Courbes
pour hydro-injecteurs

SP 957

29-11-2012

957 M0 02 A

MES

957-02/1

Les hydro-injecteurs sont livrés avec une courbe permettant de calculer le débit aspiré, en fonction du débit, de la pression du fluide moteur et de la contre-pression.


Ces courbes sont communiquées à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de BAMO Mesures.

Il est à noter, au regard de ces courbes, que le débit aspiré peut varier dans de grandes proportions en fonction de la contre-pression.

Les courbes ont été faites à partir d'une hauteur d'aspiration de 1 m et pour de l'eau. Les courbes en air ont été réalisées avec une différence des pressions fluide moteur / contre-pression de 0,1 bar.

Dans tous les cas, **il est recommandé de procéder à un perçage progressif de la buse d'injection.**

Le montage est possible dans toutes les positions.



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

**Courbes
pour hydro-injecteurs
SP 957**

29-11-2012

957 M0 02 A


MES

957-02/2


FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : EAU

AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 1.5 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 2 mm



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 957.10

29-11-2012

957 M0 02 A


MES

957-02/3


FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : AIR

AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 1.5 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 2 mm



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 957.10

29-11-2012




957 M0 02 A

MES

957-02/4

FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : EAU



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 957.15

29-11-2012

957 M0 02 A


MES

957-02/5


FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : AIR


AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 2 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 3 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 4 mm



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 957.15

29-11-2012

957 M0 02 A


MES

957-02/6


FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : EAU


AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 3 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 4,5 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 6 mm



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 957.20

29-11-2012

957 M0 02 A


MES

957-02/7


FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : AIR


AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 3 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 4,5 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 6 mm



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

**COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 957.20**

29-11-2012

957 M0 02 A


MES

957-02/8


FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : EAU


AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 2,5 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 4 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 5 mm



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 957.25

29-11-2012




957 M0 02 A

MES

957-02/9

FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : AIR



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 957.25

29-11-2012

957 M0 02 A


MES

957-02/10


FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : EAU


AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 3 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 4,5 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 6 mm



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 957.32

29-11-2012

957 M0 02 A


MES

957-02/11


FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : AIR


AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 3 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 4,5 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 6 mm



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR

SP 957.32

29-11-2012




957 M0 02 A

MES

957-02/12

FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : EAU



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

Courbes
pour hydro-injecteurs
SP 957.40

29-11-2012




957 M0 02 A

MES

957-02/13

FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : AIR



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

Courbes
pour hydro-injecteurs
SP 957.40

29-11-2012




957 M0 02 A

MES

957-02/14

FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : EAU



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 957.50

29-11-2012

957 M0 02 A


MES

957-02/15


FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : AIR


AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 5 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 7 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 9 mm



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

**COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 957.50**

29-11-2012




957 M0 02 A

MES

957-02/16

FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : EAU



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 957.65

29-11-2012




957 M0 02 A

MES

957-02/17

FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : AIR



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 957.65

29-11-2012

957 M0 02 A


MES

957-02/18


FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : EAU


AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 8 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 11 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 14 mm



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 957.80

29-11-2012

957 M0 02 A


MES

957-02/19


FLUIDE MOTEUR : EAU

FLUIDE ASPIRE : AIR


AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 8 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 11 mm



AVEC PERCAGE DE LA BUSE : \varnothing 14 mm



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 957.80








29-11-2012

957 M0 02 A

MES

957-02/20

HAUTEUR MAXIMALE D'ASPIRATION POUR HYDRO-INJECTEUR SP 957 DN 10 ... DN 50



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
 Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
 Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

**COURBES POUR
 HYDRO-INJECTEUR
 SP 957.10...50**



29-11-2012

957 M0 02 A

MES

957-02/21

HAUTEUR MAXIMALE D'ASPIRATION POUR HYDRO-INJECTEUR SP 957 DN 65 & DN 80



Le chiffre indiqué au niveau de chaque courbe est le diamètre de perçage de la buse.

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

**COURBES POUR
HYDRO-INJECTEUR
SP 957.10...80**

29-11-2012

957 M0 02 A

MES

957-02/22